



## Okno do pokoju dziecka

z zabezpieczeniem

przed niepowołanym otwarciem



Roto NT Tilt-First



# Inteligentne rozwiązania z myślą o bezpieczeństwie dzieci

## Okno musi być bezpieczne! Zwłaszcza w pokoju dziecka.

Okna otwierają dom na świat – także naszym małym odkrywcom, którzy nie zdają sobie często sprawy z wielu zagrożeń. O nieszczęście jednak nietrudno. Niekiedy, gdy zajęty w pokoju maluch posłyszy z zewnątrz głos nawołującego go kolegi, podchodzi do okna i nawet jeśli klamka znajduje się poza jego zasięgiem, to podstawia sobie krzeselko. Z taką pomocą każde dziecko potrafi otworzyć okno i wychylić się na zewnątrz, ale następstwa takiej zabawy mogą być nader poważne.

### Mechanizm zabezpieczający

działa dzięki zastosowaniu opracowanej przez Roto technologii „TiltFirst”. Skrzydło okna po przekręceniu klamki o 90° blokowane jest w pozycji uchylenia. Klamka z wkładką cylindryczną nie pozwala na przejście skrzydła z pozycji uchylenia do otwarcia. Dopiero przekręcenie klucza zwalnia blokadę i umożliwia ustawienie klamki w położeniu pionowym (do góry) oraz otwarcie okna.



### Klamka TiltFirst („najpierw uchył, potem otwórz”)

- 1 skrzydło uchylone (klamka ustawiona poziomo)
- 2 skrzydło otwarte tylko po przekręceniu klucza



Ponowne przejście klamki do pozycji uchylenia automatycznie uaktyw-  
nia blokadę.

### **Wietrzenie bez ryzyka.**

Bez względu na to, czy okno jest zamknięte, czy też uchylone – otworzyć może je jedynie posiadacz klucza, którego najlepiej nie udostępniać dzieciom. Każdy może bez klucza uchylić okno, ale nie może go otworzyć. Rozwiązanie to gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwia wietrzenie pomieszczenia przy uchylonym oknie.

### **Jeżeli pokój dziecka ma spełniać nową funkcję**

– gdy stanie się np. pokojem gościnnym lub gabinetem, wówczas w bardzo prosty sposób można usunąć blokadę otwarcia. Przebrojeniu poddaje się jedynie okucie bez ingerencji konstrukcji okna.



Tworzy wartość wnętrza

Twój specjalista w dziedzinie okien:

B&N Stan: listopad 2011. Zastrzega się możliwość zmian. PB 697-1 PL-3  
© 2011 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

**Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.**  
**Technologia okien i drzwi**

Wał Miedzeszyński 402  
03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00  
Telefaks +48 22 / 567 09 09  
info.pl@roto-frank.com  
www.roto-frank.pl